

Lagrein du Tyrol
1287Mtp3
INRA SCIENCE & IMPACT
Collection Vassal-Montpellier
cl 12 Pl 18 5 3
Lagrein du Tyrol
Lagrein du Tyrol
1287Mtp3







Désignation Lagrein du Tyrol

Clos 12 Planche 18 Côté S No 3

Vigueur : 2

Date de maturité 12.9.60 +6

Charge

S. 1 2

2 2

3 0

4 2

5 1

---

DESIGNATION Lagrein du Tyrol

CLOS IX PLANCHE 9 RANG A SOUCHE 9

Vigueur : 4

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : coulure

Date de Véraison : 12.8

Date de Maturité : 17.9-69 +4

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P 7 : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 17x16

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 1

s 2 1 avec pépins - apyrène

s 3 1 JUS : inc. - coloré

s 4 1

s 5 4

---

DESIGNATION ~~Corvaïdo~~ Lagrein du Tyrol

CLOS IX PLANCHE 9 RANG A Souche 9

Vigueur : 2,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 5.8.71 +2

Date de maturité : 30.8.71

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M 12 - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 16x15 légt

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 0

s3 4 avec pépins - apyrène

s4 2 JUS : inc. - coloré

s5 3

---

Italie

DESIGNATION Lagrein du Tyrol

CLOS IX PLANCHE 9 RANG A souche 9

Vigueur : 3

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 8.8.72

Date de Maturité : 4.9.72 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P 8 : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 14x14 ?

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3

s2 0 avec pépins - apyrène

s3 3 JUS : inc. - coloré

s4 1

s5 1

Année : 1961 Lagrein du Tyrol.

Emplacement : 12.1853

| | Nombre total | DATES 9.3 | 13.3 | 16.3 | 20.3 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 6 | | | | | |
| 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | | | | | |
| 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | | | | | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | | |
| 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | D le 18-3-61 x | | | | |
| 9 | | | | | | +12 | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |

**Année** / 1968

**Emplacement** ....IX 9A9.... **Désignation** ....Lagrein du Tyrol.

| | Nombre total | Dates 20.3 | 25.3 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 2 | 0 | 2 | | | | |
| **2** | 2 | 1 - | 2 | | | | |
| **3** f | | | | | | | |
| **4** | 2 | 1 - | 2 | | | | |
| **5** | 4 | 0 | 2 | | | | |

D le 22-3.68 -2

Année / 1969

Emplacement ...IX 9A9............. Désignation ...Lagrein du Tyrol

| | Nombre total | Dates | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 24.3. | 27.3 | 31.3 | | | |
| 1 } faible | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | | | |

D le 31-3-69

+8

Lagrein du Tyrol.

Désignation :

VASSAL Col 12 Planche 18 Côté S N° 3 Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel Mai 59

N° ordre

Désignation : Lagrein du Tyrol-

VASSAL bl 12 Planche 18 côté 5 N° 3 souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux ~~9~~

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux (9) 1e

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement (2). 9

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Angel Mai 59

N° ordre

Désignatian : Lagrein du Tyrol

VASSAL Cl 12 Planche 18 côté S N° 3 Souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Engel 60

N° ordre

Désignation *Lagrein du Tyrol.*

VASSAL *Cl 12* Planche *18* côté n° *S 3* souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6.
aranéeux (7) - duveteux 6 - cotonneux 9.

35- limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

*Calvo 60*

Emplacement : IX 9A9 a.5 (x)
Désignation : Lagrein du Tyrol b.

## GRAPPE

12

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

## BAIE

16 x 15

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 (légt) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. avec pépins 8

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 70

Dénomination ..................Lagrein du Tyrol..............................

Planche ....IX. 9A9...... Côté ................ Rang ......... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
; glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ...............11.......... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

1287-03

Nº d'ordre : IX P9A9 . . . . . . . . . . Désignation : Lagrein du Tyrol.

Origine : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Emplacement : 12.18 S3 Vas. . . . . . Vign. . . . . . . . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . . (1) - 2 - 3.
9 - $L_1/L$ . . . . . . . . . . . . . . (1) - (2) - 3.
10 - $L_2/L$ . . . . . . . . . . . . . . (1) - (2).
11 - Lobes . . . . . . . . . . . . . . 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . (0) - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . . . . (1) - (2) - (3) - 4 - 5 - (6).
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . . 0 - (1) - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 - (7) - 8.
16 - Dents : forme . . . . . . . . . (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . . . . . . (1) - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . . . . . 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - (8) - 9.
21 - Angle $L_3$ $L'_3$ . . . . . . . . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . . . . . . . (1) - (2) - (3) - (4) - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : (6) - 7 - 8.

---

Remmerl